

#1

Ca. 100 Verletzte bei Zugentgleisung Objekt TSV  
LANGENAU.

Bergung noch nicht abgeschlossen.

#2

Autobahnbrücke SELIGWEILER gesperrt.

Anfahrtsweg für Sandlieferungen selbstständig festlegen.

#3

Evakuierungsmaßnahmen Schule in SETZINGEN eingeleitet.

#4

Sämtliche Schneeräum-Kfz. im Verwaltungsbezirk  
LANGENAU eingesetzt.

#5

Abstellung Schneeräum-Kfz. durch Straßenbauämter nicht möglich.

#6

Sandsäcke liefern an Firmen Dachser in LANGENAU.

#7

Rettung von 20 Verletzten.

Benötigen:

- trockene Kleidung
- Wolldecken
- EXPECTORANS SOLUCAMPHER Sirup.

#8

LZ FF AMSTETTEN wird durch eigene Kräfte abgelöst.

#9

Eissprengung in OSTERSTETTEN erforderlich.

Erbitte Abstellung Sprengkdo.

#10

Wasserdruck am Großmarkt reicht nicht aus.

Stadtwerke benachrichtigen.

#11

Mit Alarmstufe B3 alarmiert

- FF Neenstetten

- FF Öllingen

Im Anmarsch zu Ihnen

- FF Setzingen

- FF Nerenstetten

Anmarsch FF Langenau über L1232.

#12

Zur Brandbekämpfung eingesetzt

- FF Beimerstetten

- FF Albeck

- FF Hörvelsing

#13

Großflächige Überschwemmungen in den Räumen

- LEIPHEIM - THALFINGN
- UNTERKIRCHBERG - OBERKIRCHBERG
- ERBACH

Akute Hochwassergefahr für GÖGGLINGEN.

#14

Arzneimittelanforderung:

- 111 Einheiten TETANUS-HYPERIMMUN-GLOBULIN
- 55 Einheiten NOBECUTAN Spray

#15

Mit Hochwasserschäden ist zu rechnen im gesamten Bereich der Iller.

#16

Deichverhältnisse in meinem Einsatzbereich werden von Wasser- und Schifffahrtsverwaltung mit beobachtet.

#17

Eisenbahnbrücke HERBRECHTINGEN eingestürzt durch Hochwasser.

#18

4 Schneepflüge auf dem Marsch zu Ihnen. Besatzungen melden sich bei Straßenmeisterei Ulm.

#19

Erbitten sofortige Abstellung Ihres BZ.

#20

Erbitten Einsatz FMZ im Raum AMSTETTEN.

#21

Einsatzkräfte Fw/DRK/THW im Einsatz zur Bergung  
Verletzter.

#22

Bergepanzer angefordert.

#23

Stärke Einsatzkräfte

- FB 1/3/9/80

- FMZ 0/2/14

- TEL 1/1/1

- THW 0/2/36

- 1.BZ 1/3/47

#24

Sandsäcke liefern an Firmen Heidelberger Druckmaschinen in  
AMSTETTEN.

#25

FF Amstetten wird durch eigene Kräfte abgelöst um ca. 15:00.

#26

Eissprengung in HALZHAUSEN erforderlich.

Erbitte Abstellung Sprengkdo.

#27

Windbruch zwischen AMSTETTEN und GEISLINGEN an  
L1165

#28

Windbruchgebiet für Verkehr gesperrt.

Umleitung K7400 - L1164.

#29

Industriegebiet LANGENAU-Süd überflutet.  
Wetterlage unverändert.

#30

Erbitte Lagemeldung betr. brennender Häuser im Bereich  
ZÄHRINGEN.

#31

Eingesetzte Polizeibeamte LK Alb-Donau  
- Raum LANGENAU 4  
- Raum DORNSTADT 51

#32

Eisenbahnbrücke ULM eingestürzt.  
Güterzug auf Bahnhof THALFINGEN entgleist, keine  
Verletzten.  
Bergung wird mit Bundesbahn abgesprochen.



#33

Illerdeich gebrochen Raum

- Gemeinde DIETENHEIM an 2 Stellen

- ILLERRIEDEN an 3 Stellen

Einsatzkräfte z.Zt. 1/3/65.

#34

Erbitte Verstärkung:

1 DL

2 LF 16

1 RW 2

#35

17:00 Ablösung FF Setzingen durch FF Rammingen.

Einweisung durch Sie erforderlich.

#36

Objekt Anne-Frank Realschule LAICHINGEN Eindringweg  
erforderlich.

Dazu schwere Bergungshilfe erforderlich.

#37

Einsatz von Psychokampfstoffen im Raum DORNSTADT. Bei C-Alarm abbrechen Einsatz erforderlich.

#38

16:30 Übergabe 2 schwere Planiermaschinen an 2.BZ, Bahnhof BEIMERSTETTEN.

#39

16:30 Beginn Aussteifung Objekt Lange Straße.  
Erbitten Verschüttetenlage Echternstraße.

#40

Seuchengefahr im Schadensgebiet Brunnenstraße - Habichthorster Straße - Pastor-Walzberg-Straße - Staatsrat-Lorenz-Straße.  
Zuführung Trinkwasser erforderlich.

#41

Erbitte genaue Standortangabe

- Krankenkraftwagen-Halteplatz
- Verbandplatz
- Verletzensammelstelle Objekt Teichstraße.

#42

Chemikalienlager Lerchenbergstraße durch Funkenflug aus Meisenweg stark gefährdet.

#43

SWR2 sendet erbetene Warnmeldung regelmäßig bis auf Widerruf.

#44

Ca. 250 Verletzte bei Zugunglück Objekt Lager MÜLLER.  
Bergung noch nicht abgeschlossen.

#45

Illerbrücke OBERKIRCHBERG gesperrt.

Anfahrtsweg über ILLERRIEDEN.

#46

Evakuierungsmaßnahmen Schule LONSEE eingeleitet.

#47

Sämtliche Schneeräum-Kfz. im Bezirk Dornstadt eingesetzt.

#48

Abstellung Schneeräum-Kfz. durch Straßenbauamt erfolgt um 15:00.

#49

Abmarsch 2.SZ der SB EHINGEN um 15:15 zu Ihnen.

#50

Verkehrslage entspannt sich.

Illerübergänge noch versperrt.

#51

2. Lagemeldung Explosion Schneegrund

- Tot 2 Kinder, 2 Erwachsene

- Schwerverletzte 10

- Leichtverletzte 5 Kinder, 2 Erwachsene

- in stationärer Behandlung 4

Abtransport bis Hirschgrund zu Fuß sichergestellt.

#52

Behinderungen durch Schadenfälle in UNTERWEILER -  
DONAUSTETTEN

- GÖGGLINGEN beseitigt.

#53

Hochwassergefahr Domäne FALKENSTEIN.  
Rettungsmaßnahmen eingeleitet.

#54

Ortsteil Bahnhofstraße - Lonetalstraße -  
- Am Bahnhof frei von C-Kampfstoffen.

#55

Verletzensammelstelle und Krankenkraftwagen-Halteplatz  
Panoramastraße eingerichtet.

#56

Erbitte Abstellung 1 Gruppe zwecks Bergung  
Lebensmittellager  
Kreiskrankenhaus Langenau.

#57

Durchfahrt Hauptstraße Göttingen bis auf weiteres gesperrt. Umgehung nach Oberelchingen über Unterelchingen benutzen.

#58

Erkundungs-Kdo 1.BZ meldet sich um 23:00 bei Ihnen.

#59

Einsatz Objekt Verbandsschule Reutte beendet.  
Erbitten Verstärkung durch 1.LZ-R.

#60

Trinkwasserversorgung im Gebiet ALBECK - HÖRVELSINGEN ausgefallen.  
Trinkwasser bei Stadtverwaltung anfordern.

#61

Dekontaminierung Kfz. erforderlich.

Platzzuweisung notwendig.

#62

Straße NIEDERSTOTZINGEN - ASSELELFINGEN -  
RAMMINGEN durch Flüchtlingskolonne versperrt.

#63

Sturmwarnung: Im Bereich AMSTETTEN - DORNSTADT ist  
mit Starkwinden zu rechnen

#64

Räumung Lenastraße verzögert sich wegen vorheriger  
Beseitigung von Blindgängern um 1 Stunde.



#65

Hindenburgstraße Einmündung Angertorstraße vertrümmert.  
Einsatz schwerer Planierraupen erforderlich.

#66

1 Gruppe LZ-R zur Gemeindeverwaltung zwecks freimachen  
Ausgänge Schutzraum abstellen.

#67

Verbandplatz Karlstraße einsatzbereit.

#68

Sprengung Blindgänger Lenastraße erforderlich.

#69

Trinkwasserentnahme aus Leitungsnetz ab sofort verboten.

Aufbereitungsanlage in 1 Stunde einsatzbereit.

#70

Plündernde mit LKW HI-A 3680 in GÖTTINGEN beobachtet.

#71

Zuführung

- 3 Tankauslaufkrümmer C

- 4 Druckbegrenzungsventile D

erforderlich.

#72

RW2 Langenau durch umstürzende Hauswand Totalschaden.

Besatzung Verbandplatz Karlstraße.

#73

Verbandplatz in WESTERSTETTEN

Zuführung von 65 Schwerverletzten.

Erbitte Abstellung Chirurgen und Anästhesisten.

#74

ABCZ übernimmt sofort Trinkwasseraufbereitung Teich in der Wörth.

Führt Trinkwasser zu bis Verbandplatz Karlstraße.

#75

- Wassereinbruch Schutzräume Wolf Ladenbau

- LF16 erforderlich

- 20 Personen verschüttet

- Abtransport Verletzter sichergestellt

#76

Unbekannte Anzahl von Personen in Gebäude. Benötigen Verstärkung:

10 PA Träger

1 RTW mit Notarzt

#77

Erbitte sofortige Zuweisung Waschplatz zum Dekontaminieren PKW.

#78

Lerchenbergstraße in Dornstadt zwischen Lange Straße und Zeppelinstraße durch brennende Militärkraftfahrzeugkolonne versperrt.

#79

ErkKdo meldet sich in ca. 30 Minuten bei Ihnen.  
Erbitte Einweisung des Kdo's durch Sie.

#80

Zuführung von Verpflegung erfolgt bis zur Befehlsstelle der TEL.

#81

Erbitte sofortige Entsendung Ihres Sprengmeisters zu meiner Befehlsstelle.

#82

Langenau Hindenburgstraße infolge Verstopfung durch Flüchtlingskolonne versperrt.

#83

Verletztensammelstelle Gymnasium und Krankenhaus Langenau nicht mehr aufnahmefähig.

#84

Deko-Stelle für Kfz. KatS-Einheiten INDUSTRIEGEBIET LANGENAU SÜD.

Einweisung durch Lotsentrupp am Ortseingang aus Richtung ULM sichergestellt.

#85

Ca. 80 Verschüttete Großschadenstelle Bahnhof  
WESTERSTETTEN.

Bislang keine Hilfseinheiten eingetroffen.

Im Einsatz 1 San.Grp ASB.

#86

Räumung B30 Donautal verzögert sich um 1 Std.

- 4 Blindgänger

Noch keine Umleitungsmöglichkeit.

#87

26 Vergiftete durch Chlorcyan

Hohnerstraße.

Abtransport sofort erforderlich.

#88

Arzneimittelanforderung für Verbandplatz

- Äther 500 ccm

- Biseptol 500 ccm

- Dilaudid-Atropin 20 Ampullen

- Scophedal 25 Ampullen

- Tropstasin 5 Flaschen

#89

Nachschub erforderlich:

100 l Benzin

500 l Diesel

#90

- Schwere Schäden Raum ILLERKIRCHBERG

- Bei Abstellung von Teileinheiten unterstehen diese TEL  
Grundschule ILLERKIRCHBERG

#91

Bau Trümmersteg bei Berufsschule sofort erforderlich.

Einweisung erfolgt durch Zugführer.

#92

Krankenhaus nicht mehr aufnahmefähig.

Aufnahmebereit Krankenhaus BLAUSTEIN.

#93

Schlauchleitung von Wasserentnahmestelle Flötzbach zur Kirchstraße erforderlich.

Erbitte Verlegung.

#94

Ca. 50 Schwerverletzte in Maschinenhalle Mack.

Unbekannte Zahl Verschütteter und Toter.

#95

30 Verletzte Annenstraße geborgen.

Abtransport erforderlich.

#96

Ortsteil BACH frei von C-Kampfstoffen.



#97

Starke Rauchentwicklung in TEMMENHAUSEN zwischen Lindenstraße und Am Schraiberg.

Erbitten Aufklärung betreffend ABC-Einsatz.

#98

43 Vergiftete im Schadensgebiet. Abtransport erforderlich.

#99

Übergreifen Flächenbrand auf Firma Brunkhorst verhindern.

#100

Ladenbrände Schuhstraße erschweren Rettung Rauchvergifteter.

Erbitten Abstellung 2 TLF8.

#101

Bergungsarbeiten Halle I Firma Wiedenmann durch ausbreitende Brände stark erschwert.

#102

Sofort Deko-Gruppe zur Unterstützung Verbandplatzzug Nordmannstraße abstellen.

#103

- Brandstelle Burghofstraße 8 bis 15
- Staffeln getrennt
- Wasserentnahmestelle Kuffenstraße, Entfernung 350 m.

#104

Zuführung von Betriebsstoff in 2 Stunden zu Ihrer Befehlsstelle.

Abstellung 4 Helfer während Betankung erforderlich.

#105

KatS-Einheiten LK Heidenheim ab sofort Ihnen unterstellt.

Einheitenführer nehmen mit Ihnen Funkverbindung auf.

Lazaretteinheit DRK-Hilfszug auf Zusammenarbeit mit Ihnen angewiesen.

#106

- Weißer Bodenbelag Beimerstetter Straße

- veranlassen Sie Überprüfung auf C-Kampfmittel durch ABC-Messstelle EHINGEN.

#107

Wettermeldung 11:00

- Bedeckt NW 7/8

- weitere Entwicklung Winde mit Böen 9, aufklarend mit einzelnen Wolkenfeldern

- Wetterberuhigung gegen Abend zu erwarten.

#108

Befehlsstelle KatS-Stab verlegt sofort nach Kultur- und Sporttreff DORNSTADT.

Anmarschweg selbstständig erkunden.

#109

Sofort Erkundung intakter Fernsprechanchlüsse in Ihrer Nähe durchführen lassen.

#110

Wettermeldung

Aufkommende Luftströme von N/NW, Windstärke 3-4 überqueren in ca. 30 Minuten Schadengebiete.

#111

Breite Rauchschwaden von Süd nach Nord überqueren  
BREITINGEN  
gelbe Färbung.

#112

Erkundungsergebnis Wohngebiet DORNSTADT Nord

- starke Zerstörung zwischen Holzsteige und Schillerstraße
- Wohnhäuser Theodor-Heuss-Weg total zerstört
- Straßen nicht befahrbar
- Unbekannte Zahl Verletzter und Toter

Erbitte Entsendung 1 SZ, 1 BtZ, 1 BZ.

Betreuungsstelle wird im Schulzentrum Bühl eingerichtet.

#113

4.ErkTr meldet:

- Straßen in Einsatzgebiet TEL2 sind befahrbar.

#114

Umfang radioaktiver Kontamination weniger als 1 rad/h.

Durchfahrt im Einsatzgebiet möglich.

#115

10 Tote am Großmarkt geborgen.

Erforderlich:

- Kripo zur Identifizierung

- Bestattungsunternehmen

#116

Stromerzeuger 3 KVA bei TEL1 ausgefallen.

2.BZ übergibt Stromerzeuger 3 KVA an TEL1 bis auf weiteres.

#117

Flächenbrand ETTLENSCHIEß unter Kontrolle.

Bergung der Verletzten und Toten durch THW sichergestellt.

#119

Wohngebiet zwischen Händelstraße - Spohrstraße durch nicht-detonierte Kampfmittel gefährdet.

Räumung des Wohngebietes und Einsatz von SprengKdo's hat begonnen.

#118

- Bergungs- und Sanitätseinheiten ab sofort LK Krumbach unterstellt

- Züge erreichen Großschadengebiet REGGLISWEILER bis 12:30

- Einweisung durch Lotsentrupps Ortseingang DIETENHEIM aus Richtung ILLERTISSEN

Verbindungsaufnahme mit dortigem Einsatzstab gem. Fm-Unterlagen.

#120

Erdgasleitung Ehrensteiner Straße geplatzt.

Bekämpfung des Brandes sichergestellt.

Absperrung des Leitungsstranges durch zuständiges Versorgungsunternehmen sofort veranlasst.

#121

Erbitte Aufklärung betr. C-Verseuchung Gebiet JUNGINGEN.

#122

Gebiet DORNSTADT Rommelkaserne im Umkreis von 500 m  
ab sofort wegen Explosionsgefahr des dortigen  
Kampfmittelagers  
bis auf weiteres für alle KatS-Einheiten gesperrt.

#123

Einsatz am Güterbahnhof DORNSTADT durch Einsatz von C-  
Kampfstoffen stark erschwert.

#124

Zufahrt MÄHRINGEN 20:03 durch Orkan zerstört.

#125

Zuführung von Versorgungsartikeln erfolgt bis zur  
Schadmaterialsammelstelle.

#126

Trinkwasserentnahme aus Leitungsnetz Bereich TEL7 ab sofort  
verboten.

Aufbereitungsanlage Langenauer Ried einsatzbereit.

#127

Plündernde mit LKW LD-A 3688 in Südstadt beobachtet.

#128

Benötigte für Wasserfördergerät

- 1 Tankauslaufkrümmer C

- 3 Druckbegrenzungsventile D



#129

Abgabe logistischer Meldungen bis 21:00.

#130

Bergungsarbeiten Objekt II durch übergreifende Brände aus Lichtenradeweg stark gefährdet.

#131

Betr. Objekt Heidelberger Druckmaschinen

- 6 Schwerverletzte, 15 Brandverletzte in brennender eingestürzter Lagerhalle.

- Produktionshalle abgedeckt

- bei 4 Hallen durch Schneemassen Einsturzgefahr.

#132

TEL4 eingesetzt Schadenstelle LONSEE.

8 Ortswehren angefordert.

#133

98 Verletzte durch Zugentgleisung WESTERSTETTEN.

Anzahl Toter noch nicht bekannt.

Beendung Rettung/Bergung wird gemeldet.

#134

Erbitte Entsendung Hundertschaft zu Einsatzstelle  
BOLLINGEN.

KriPo hat Ermittlungen Aufgenommen.

#135

IRE Stuttgart - Ulm Höhe URSPRING

eingeschlossen. Ca. 300 Reisende. Erbitte Zuführung  
Verpflegung.

#136

Pflegeheim BALLENDORF Stromausfall.

Zuführung Notstromerzeuger 20 KVA erforderlich.

#137

Evakuierung 46 Kinder aus Schullandheim ROTH erforderlich.

#138

Schneeräumung B1 Raum THALFINGEN wird vorrangig durchgeführt.

Eisstau vor Donaubrücke THALFINGEN.

#139

Evakuierung Kinder Aurainschule AMSTETTEN wird vom KTZ durchgeführt.

ZF meldet sich bei Ihnen.

#140

Patienten Neurologische Klinik werden verlegt in Kreiskrankenhäuser.

Durchführung/Einsatzleitung ZF KTZ.

#141

Häuser Nr. 17 bis 25 geräumt in ZÄHRINGEN.

2 Tote, 12 Verletzte geborgen.

#142

Objekt III EISELAU

- Flammenrückschlag Erdgasleitung, Fahrbahn auf 50 m aufgerissen

- Einsatz LZ-W erforderlich

- THW übernimmt Abstützungsarbeiten.

#143

Trinkwasseraufbereitungsanlage Blauer See DONAURIED einsatzbereit.

#144

Erkundungsergebnis Marschweg SCHARENSTETTEN - TEMMENHAUSEN - TOMERDINGEN

- sämtliche Ortsdurchfahrten Trümmerfrei

- keine Gewichtsbeschränkungen

#145

- Wassereinbruch Lagerräume Schapfenmühle
- 2 TLF16 erforderlich
- 20 Personen verschüttet, Bergungskräfte nicht verfügbar
- Abtransport Verletzter sichergestellt.

#146

- Ferngasleitung Höhe Zone 32U NU 72267096 stark beschädigt
- Abschieberung durch Stadtwerke veranlassen

#147

Erbitte sofortige Zuführung Antibiotika

- Terravenös Sterajekt 5 ml/250 mg/Spritzenampulle
  - Beruhigungsmittel Atropinum Sulfruricum, Ampullen 1 ml/0.001 g
  - Distaneurin, Tabletten 0,5 g
- nach Verbandplatz Objekt III.

#148

Durchfahrt Landstraße 1243 LUIZHAUSEN bis auf weiteres gesperrt.

#149

Zusätzlich erforderlich

- 1 FB (Feuerwehrbereitschaft)

- 1 BZ (Bergungszug)

für Ablösung Einsatzkräfte.

Im Einsatz 200 Helfer.

#150

Akute Hochwassergefahr im Gebiet der Donau.

Wasserstand z. Zt. 6,7 m.

Ausfall Stromversorgung im ges. Schadengebiet.

#151

Vorbereitung Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen für  
730 Bewohner DONAUSTETTEN.

Erwarteter Wasserstand bis 12:00 auf 7,2 m.

#152

Ortschaften

Neenstetten - Weidenstetten - Schechstetten - Holzkirch -  
Sinabronn

infolge Schneeverwehungen nicht erreichbar.

Unbekannte Zahl Kfz. mit Insassen auf L443 und B220  
eingeschneit.

Bergungsmaßnahmen für Insassen eingeleitet.

#153

Zuführung überörtliche Einsatzkräfte erforderlich. Art und Anzahl wird noch gemeldet.

BW steht nicht zur Verfügung.

#154

Straßenverkehr infolge Witterungseinflüsse im LK nicht möglich.

Überschwemmte Flussniederungen der Donau zugefroren.

#155

Stärkemeldung Einsatzkräfte bis 12:30 erforderlich.